

Ruby



KABINETLİ SU YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

 **waterclinic**
by  **AC Smith**


Ruby

"Water Clinic by A.O. Smith" tarafından sunulan Kabinetli Su Yumuşatma Sistemleri, su sertliğini düşürerek enerji ve para tasarrufu ile yüksek verim sağlayacaktır.

Tesisatlardaki sert su kullanımı nedeniyle ısıtmaya, her türlü temizleyici deterjan tüketimine ve enerji tüketimine daha fazla para harcanmakta ve dönemsel olarak tesisat ve elektrikli gereçlerin tamir ve bakım masraflarına daha sık ve daha fazla ödemek durumunda kalınmaktadır.

"Water Clinic by A.O. Smith" su yumuşatma sistemlerimiz yüksek kaliteli reçine ve ileri teknoloji rejenerasyon tekniği sayesinde ileri seviyede kireç giderimi ile beraber en az seviyede tuz ve su tüketimine ihtiyaç duyar. Böylece en uygun fiyatla en yüksek kalitede enerji tasarrufu ve verim elde edersiniz.

RUBY-835



Sistem Özellikleri

- İyon değiştirme yöntemi ile evsel kullanım suyu yumuşatma sistemi
- Yerden tasarruf sağlayan minimal tasarım
- Kurulum ve kullanım kolaylığı
- Tek tanklı kompakt sistem
- Zaman ya da debi kontrollü otomatik rejenerasyon
- Evsel uygulamalar ile küçük ve orta ölçekli kafe, bar ve lokanta kullanımına uygun
- Isıtıcı ve buhar jeneratörleri ile kullanıma uygun

Su Yumuşatma Sisteminin Etkileri

- Daha az şampuan ve sabun tüketimi ile daha fazla köpük elde edilir
- Yumuşak su sayesinde saçınız ve cildiniz daha yumuşak, sağlıklı ve parlak bir görünüm kazanır.
- Egzema ile bağlantılı kuruluk, kaşıntı, tahriş gibi hafif deri rahatsızlıkları hafifler.
- Çamaşır ve bulaşık makinelerinde kireç önleyici, tuz ve parlaticı kullanımına gerek duyulmaz ayrıca deterjan kullanımını önemli ölçüde azaltır.
- Çamaşırılar daha az deterjanla daha yumuşak ve temiz, bulaşıklar daha parlak ve lekesiz yıkanır.
- Lavabo, küvet, klozet, musluk ve duş başlığı gibi yerlerde kireç oluşumu engellenir böylece günlük temizliğe daha az zaman ayrılır.
- Bütçede deterjan, sabun, şampuan masrafları azalır.
- Kireç oluşumunu engellediği için tesisatların ömrü uzar, dönemsel tamir aralığı artarken tamir masraflarınız azalır.
- Su ile sürekli temas eden elektrikli ev aletlerinin kullanım ömrü uzar.

RUBY-817

**Valf Özellikleri**

- Zaman kontrolü
- Opsiyonel bypass bağlantısı
- Ruby yumuşatma sistemi valf seçeneklerimiz için satış mühendislerimizle irtibata geçiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	RUBY-817	RUBY-835
Renk	Bordo gövde kapağı, beyaz gövde	Bordo gövde kapağı, beyaz gövde
Basınç tankı ölçüleri	0817	0835
Tuz kuyusu ölçüsü	17"	35"
Tuz valfi ölçüsü	17"	35"
Tuz tankı kapasitesi	15 kg	30 kg
Reçine miktarı	8 L	18 L
Reçine tipi	Standart reçine	Standart reçine
Valf tipi	Mekanik valf	Mekanik valf
Debi kontrolü	Yok	Yok
Zaman kontrolü	Var	Var
Bypass bağlantısı	Opsiyonel	Opsiyonel
Rejenerasyon sistemi	Downflow	Downflow
Bağlantı	1"	1"
Nominal su akışı	0.8 m ³ /saat	1.7 m ³ /saat
Çalışma basıncı	0.15 - 0.3 bar	0.15 - 0.3 bar
Çalışma sıcaklığı	1 - 39 °C	1 - 39 °C
Güç	220 - 240 V AC / 230 V AC	220 - 240 V AC / 230 V AC
Ürün ölçüleri	225 x 440 x 640 mm	225 x 440 x 1110 mm
Net ağırlık	13.4 kg	26.8 kg

* Ürün ölçülerine ve ağırlığına valf dahil değildir.

* Yumuşatıcının bir atık hattına ihtiyacı vardır.